# **Produktinformationen**

## Feinzeigermessschraube Micromar 40 T

#### Produkteigenschaften


- Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
- Abhebung des beweglichen Messtasters gewährt lange Lebensdauer
- Konstante Messkraft
- Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
- Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
- Feststelleinrichtung

#### Lieferumfang

Bedienungsanleitung, Etui

#### Anwendung

- Schnellprüfung des Durchmessers von zylindrischen Teilen (Wellen, Bolzen, Schäfte)
- Dicken- und Längenmessungen
- Besonders geeignet für genaue Serienteile



### Artikel-Nr.: **4154001**

#### **Technische Daten**

| Messbereich mm                | 25 - 50 mm |
|-------------------------------|------------|
| Skalenteilungswert µm         | 1          |
| Fehlergrenze µm               | 2          |
| Parallelitätsabweichung in µm | 2          |
| Ebenheitsabweichung in µm     | 0.2        |
| Fehlergrenze Ge (µm)          | 1          |
| Messkraft                     | 6.5        |
| Messkraft (N)                 | 6.5        |
| Spindelsteigung_mm            | 0.5        |

#### **Abmessungen**

| Abmessung e in mm | 8  |
|-------------------|----|
| Abmessung b in mm | 40 |
| Abmessung a in mm | 52 |
| Abmessung c in mm | 4  |
| Abmessung d in mm | 11 |

