# Información de productos

# Micrómetros para exteriores digitales Micromar 40 EWR

### Propiedades del producto

- Indicación digital de alto contraste
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Husillo de medición y yunque con refuerzo de carburo
- · Mecanismo de avance rápido
- · Carraca avanzada
- Cuerpo rígido de acero esmaltado con aislamiento térmico



RESET (puesta a cero de la pantalla), ABS (la pantalla puede ponerse a cero sin perder la referencia al valor ORIGIN), mm/pulgadas, ORIGIN (valores predeterminados de medición), Función LOCK (bloqueo del teclado), TOL (introducción de límites de advertencia y tolerancia), HOLD (memorización de los valores de medición), DATA (en combinación con un cable de transmisión de datos), Interfaz de datos bidireccional (posibilidad de consulta e introducción externas de valores característicos, así como ajuste de bloqueos de funciones individuales mediante el software MarCom)

# Volumen de suministro

Medidas de ajuste, Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche




N.º de referencia: 4157015

### **Datos técnicos**

Rango de medición en mm	0 - 100 mm
Rango de medición en pulgadas	0 - 4"
Resolución mm/pulgadas	0.001 / 0,00005"
Fuerza de medición (N)	5 - 10
Tipo de pila	CR 2032 (3 V litio)
Material de la superficie de medición	carburo
Diámetro del husillo	6.5
Paso del husillo_mm	0.5

### **Dimensiones**



# **Accesorios**

N.º de referencia D	Denominación	Tipo de producto
tı d	Cable de transmisión de datos USB bidireccional	DK-U1
d c ti d	Adaptador de interfaz con cable de transmisión de datos Digimatic	DK-D1