# Información de productos

## Micrómetro digital para exteriores Micromar 40 EWRi

#### Propiedades del producto

- Indicación digital de alto contraste
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Husillo de medición y yunque con refuerzo de carburo
- · Mecanismo de avance rápido
- · Carraca avanzada
- Cuerpo rígido de acero esmaltado con aislamiento térmico



RESET (puesta a cero de la pantalla), ABS (la pantalla puede ponerse a cero sin perder la referencia al valor ORIGIN), mm/pulgadas, ORIGIN (valores predeterminados de medición), Función LOCK (bloqueo del teclado), TOL (introducción de límites de advertencia y tolerancia), HOLD (memorización de los valores de medición), DATA (transmisión de datos), Interfaz de datos bidireccional (posibilidad de consulta e introducción externas de valores característicos, así como ajuste de bloqueos de funciones individuales mediante el software MarCom)

#### Volumen de suministro

Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche




N.º de referencia: 4157101

### **Datos técnicos**

Rango de medición en mm	25 - 50 mm		
Rango de medición en pulgadas	1 - 2"		
Resolución mm/pulgadas	0.001 / 0,00005"		
Límite de error µm	2		
Desviación de paralelismo en µm	2		
Desviación de planitud en µm	0.6		
Fuerza de medición (N)	5 - 10		
Tipo de pila	CR 2032 (3 V litio)		
Material de la superficie de medición	carburo		
Diámetro del husillo	6.5		
Paso del husillo_mm	0.5		

#### **Dimensiones**

Dimensión b en mm	11
Dimensión a en mm	36
Dimensión c en mm	57



#### **Accesorios**

N.º de referencia	Denominación	Tipo de producto
4102220	Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless	i-Stick