Informations produit

Micromètre d'intérieur 3 points Micromar 44 A

Propriétés du produit

- Éléments de commande et d'affichage chromés mat antiéblouissement
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Entraînement rapide avec cliquet intégré
- Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
- Mâchoires de mesure renforcées au carbure à partir de 12 mm
- Mâchoires de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
- À partir de 40 mm, boîtier de la tête de mesure en aluminium anodisé

Contenu de la livraison

Guide de l'utilisateur, Clé Allen, Clé pour le remplacement des têtes de mesure (à partir de 30 mm), Étui

Application

Mesure de :

- · Alésages débouchants
- · Alésages borgnes
- Rebords de centrage




Référence : 4190310

Caractéristiques techniques

Étendue de mesure mm	6 - 8 mm		
Valeur de la division d'échelle mm	0,001 mm		
Marge d'erreur µm	4 μm		
Commentaires limite d'erreur	Avec adhésion complète du palpeur de mesure		
Pas de la broche_mm	0.5 mm		

Dimensions

Dimension b en mm	4 mm
Dimension a en mm	1.5 mm
Dimension c en mm	1.5 mm
Dimension d en mm	58 mm



Accessoires

Référence	Désignation	Type de produit
4710026	Bague étalon	355 E