# Informations produit

# Micromètre d'intérieur Micromar 44 A

#### Propriétés du produit

- Éléments de commande et d'affichage chromés mat antiéblouissement
- Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée
- Entraînement rapide avec cliquet intégré
- Tête de mesure à centrage automatique avec 3 contacts de mesure (disposition 3 x 120°)
- Mâchoires de mesure renforcées au carbure à partir de 12 mm
- Mâchoires de mesure à partir de 12 mm pour des mesures jusqu'au fond de l'alésage
- À partir de 40 mm, boîtier de la tête de mesure en aluminium anodisé

#### Contenu de la livraison

Guide de l'utilisateur, Clé Allen, Clé pour le remplacement des têtes de mesure (à partir de 30 mm), Étui

#### **Application**

Mesure de :

- · Alésages débouchants
- · Alésages borgnes
- · Rebords de centrage




Référence : 4190313

#### Caractéristiques techniques

Étendue de mesure mm	12 - 16 mm	
Valeur de la division d'échelle mm	0,001 mm	
Marge d'erreur µm	4 μm	
Commentaires limite d'erreur	Avec adhésion complète du palpeur de mesure	
Pas de la broche_mm	0.5 mm	

### **Dimensions**

Dimension b en mm	6.5 mm
Dimension c en mm	4 mm
Dimension d en mm	64 mm



## **Accessoires**

Référence	Désignation	Type de produit
4710032	Bague étalon	355 E