# Informazioni prodotto

## Micrometro interno Micromar 44 A

#### Caratteristiche del prodotto

- Elementi di comando e visualizzazione con cromatura opaca antiriflesso
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Avanzamento rapido con frizione incorporata
- Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
- Griffe di misura a partire da 12 mm, con inserti in metallo duro
- Griffe di misura a partire da 12 mm per misurare fino al fondo del foro
- A partire da 40 mm, alloggiamento della testa di misura in alluminio anodizzato

### Tilsura ili aliurtiirilo ariouizzato

La fornitura comprende Manuale di istruzioni, Chiave esagonale, Chiave per la sostituzione delle teste di misura (a partire da 30 mm), Custodia

#### **Applicazioni**

Misura di:

- fori passanti
- · fori ciechi
- spallamenti di centraggio




Articolo n.: 4190014

#### Dati tecnici

Campo di misura mm	100 - 125 mm
Divisione di scala mm	0,005
Limite di errore µm	6 μm
Osservazioni sul limite di errore	con contatto completo dei tastatori di misura
Passo mandrino_mm	0.5 mm

#### **Dimensioni**

Dimensione b in mm	27 mm
Dimensione c in mm	7 mm
Dimensione d in mm	132 mm



#### Accessori

Cod. ordine	Designazione	Tipo
4710121	Anello di riscontro	355 E