# Informazioni prodotto

# Calibro a corsoio speciale digitale MarCal 16 EWRi-H

#### Caratteristiche del prodotto

- · Display a elevato contrasto
- · Vite di fermo superiore
- · Guide di scorrimento lappate
- Becchi per la misura di interni
- Corsoio e guide in acciaio inox temprato
- Misura di distanze
- Misurazioni immediate grazie al sistema Reference
- Guide di scorrimento rialzate a protezione della scala
- Eccellente resistenza a polvere, lubrificanti e refrigeranti
- Sistema di pulizia guide integrato



# Articolo n.: 4103373

#### Funzioni

ON/OFF, AUTO-ON / OFF, mm/ inch, Funzione LOCK (blocco tastiera), RESET (Set display a zero), PRESET (inserimento valore predefinito), DATA (trasmissione dati), HOLD ("congela" il valore di misura corrente)

# La fornitura comprende

Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia

# Applicazioni

Superfici di misura esterne in metallo duro, per la misurazione di materiali ad elevata durezza

# Interfaccia dati


Integrated Wireless

#### Dati tecnici

| Campo di misura mm    | 0 - 150             |  |  |
|-----------------------|---------------------|--|--|
| Campo di misura       | 0 - 6"              |  |  |
| Risoluzione mm/inch   | 0.01 / .0005"       |  |  |
| Limite di errore (mm) | 0.03 mm             |  |  |
| Altezza cifre         | 11 mm               |  |  |
| Tipo di batteria      | CR 2032 (3 V litio) |  |  |

#### **Dimensioni**

| Dimensione e in mm | 16 mm  |
|--------------------|--------|
| Dimensione b in mm | 40 mm  |
| Dimensione a in mm | 10 mm  |
| Dimensione c in mm | 16 mm  |
| Dimensione d in mm | 235 mm |



# **Accessori**

| Cod. ordine | Designazione   | Tipo    |
|-------------|--|---------|
| 4102220     | Ricevitore<br>wireless per<br>strumenti di<br>misura con<br>Integrated<br>Wireless | i-Stick |