Informazioni prodotto

Micrometro interno Micromar 44 A

Caratteristiche del prodotto

- Elementi di comando e visualizzazione con cromatura opaca antiriflesso
- Asta di misurazione in acciaio inossidabile completamente temprato e rettificato
- Avanzamento rapido con frizione incorporata
- Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
- Griffe di misura a partire da 12 mm, con inserti in metallo duro
- Griffe di misura a partire da 12 mm per misurare fino al fondo del foro
- A partire da 40 mm, alloggiamento della testa di misura in alluminio anodizzato



Manuale di istruzioni, Chiave esagonale, Chiave per la sostituzione delle teste di misura (a partire da 30 mm), Custodia

Applicazioni

Misura di:

- fori passanti
- · fori ciechi
- spallamenti di centraggio




Articolo n.: 4190311

Dati tecnici

Campo di misura mm	8 - 10 mm		
Divisione di scala mm	0,001		
Limite di errore µm	4 µm		
Osservazioni sul limite di errore	con contatto completo dei tastatori di misura		
Passo mandrino_mm	0.5 mm		

Dimensioni

Dimensione b in mm	4.3 mm
Dimensione a in mm	1.8 mm
Dimensione c in mm	1.5 mm
Dimensione d in mm	58 mm



Accessori

Cod. ordine	Designazione	Тіро
4710026		355 E
	riscontro	