# 製品情報

## 指針測微器 (コンパレータ) 内蔵マイクロメータ Micromar 40 F

#### 製品の特徴

- サテンクロム仕上げの操作・表示ユニット
- 指針測微器 (コンパレータ)はフレームと一体化されています
- 調整式許容マーカー
- クロムメッキ加工されたスチームフレーム、断熱
- 可動性アンビルの格納により、耐摩 耗性を最大限にします
- スピンドルとアンビルは超硬チップ付き
- スピンドルは全体が硬化ステンレス 製
- ロック装置
- 不変測定力

品目番号 4150001

#### パッケージ内容 取扱説明書, ケース

#### 適用

- 円筒形部品(シャフト、ボルト、 シャンク)の直径のクイック点検
- 厚さおよび長さ測定用
- Exactシリーズ部品に特に適しています。

### 技術データ

測定範囲	25 - 50 mm
目盛値mm	0,01
読取値 (µm)	1
誤差限界 µm	2
並行誤差 (µm)	1
平面度 (µm)	0.2
誤差限界 Ge (µm)	1
測定力	9
測定力 [N]	9
文字盤の数字	65-0-65
ダイヤルの色	白
材料接触面	カーバイド
スピンドル径	7.5
スピンドルのスレッドピッチ (mm)	0.5

#### 寸法

寸法 e (mm)	56
寸法 b (mm)	125
寸法 a (mm)	174
寸法 c (mm)	30
寸法 d (mm)	85



