# Информация об изделии

# Штангенрейсмас Digimar 814 SR980

№ детали: 4426104

#### Характеристики изделия

- Срок службы аккумулятора до 3 лет
- Макс. скорость измерения 1,5 м/с
- Вывод данных по интерфейсу MarConnect, варианты подключения:
  - USB
  - OPTO RS232C
  - Digimatic
- Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей с цифрами высотой 12 мм
- Жесткое массивное основание, упрощающее использование
- Закаленная и притертая контактная поверхность, обеспечивающая плавное и равномерное перемещение
- Измерительная рамка и штанга изготовлены из закаленной нержавеющей стали
- Рычаг для позиционирования и измерения
- Точная регулировка
- Зажимающий элемент
- Сменная разметочная ножка, оснащенная твердым сплавом

#### Функции

RESET (обнуление индикации), мм/дюйм, ABS (переключение между абсолютным и относительным методом измерения), Блокировка/ разблокировка, PRESET (для ввода числового значения), DATA (передача данныхчерез соединительный кабель), AUTO-ON/OFF

### Комплект поставки

разметочная ножка, батарея, протокол испытаний, инструкция по эксплуатации, коробка

#### Область применения

- Разметка и маркировка деталей
- Для измерения высот и расстояний

### Технические характеристики

Диапазон измерения до	980 mm
Диапазон измерения до	38.5 inch
Дискретность отсчета	0.01 mm
Дискретность отсчета	0.0005 inch
Предел допускаемой погрешности в мкм	70 μm
Предел допускаемой погрешности в дюймах	0.0024 inch
Интерфейс передачи данных	Opto RS-232C, Digimatic, USB

## Габариты



# Принадлежности

№ для заказа	Наименовани	и Тип продукции
4102357	Кабель передачи данных USB	16 EXu
4102915	Кабель передачи данных Digimatic	16 EWd
4102410	Кабель передачи данных RS232C	16 EXr